
Споживання алкоголю


Відсоток жінок і чоловіків віком 15-49, які принаймні раз споживали алкоголь впродовж місяця, що передував обстеженню Жінки Чоловіки



62% жінок і 77% чоловіків принаймні один раз споживали алкоголь впродовж місяця, що передував обстеженню. Жінки споживають алкоголь не так часто, як чоловіки: лише 9% жінок повідомили, що вони споживають алкоголь один або два рази на тиждень, на противагу до 29% чоловіків, які споживають алкоголь один або два рази на тиждень.

Споживання алкоголю залежно від віку

Відсоток жінок і чоловіків, які принаймні один раз споживали алкоголь впродовж останнього місяця



Споживання алкоголю зростає з віком, проте вирівнюється у віці 25-29 років. Однак, важливо, що споживання алкоголю розпочинається рано: половина з 15-19-річних осіб споживали алкоголь впродовж місяця, що передував обстеженню. Понад 60% з них мають досвід споживання алкоголю (не наведено).

Додаткову інформацію про результати Медикодемографічного обстеження України в 2007 р. можна отримати:

в Україні:

Український центр соціальних реформ

26, вул. Панаса Мирного

Київ, 01011, Україна

Тел./факс: (380-44)280-8201

email: ucsr@mail.ru

Державний комітет статистики України

3, вул. Шота Руставелі Київ-23, 01023, Україна Тел.: +380-44-287-24-33

Факс +380-44-235-37-39 e-mail: office@ukrstat.gov.ua

в США:

MEASURE DHS Macro International 11785 Beltsville Drive Calverton, MD 20705 USA

Telephone: 301-572-0200

Fax: 301-572-0999

email: reports@measuredhs.com

www.measuredhs.com

Медико-демографічне обстеження України (МДОУ) в 2007 р. було здійснене Українським центром соціальних реформ та Державним комітетом статистики України. Масто International Inc. надала технічну допомогу у плануванні, реалізації та аналізі обстеження, яке є частиною проекту медико-демографічного обстеження (проекту МДО). Фінансування обстеження забезпечувалось Агентством міжнародного розвитку США (USAID).







Медико-демографічне обстеження України у 2007 році

(МДОУ-2007)



Фактичні дані щодо стану здоров'я дорослих



Основні результати обстеження стану здоров'я дорослого населення за даними Медико-демографічного обстеження України в 2007 році (МДОУ-2007)

Медико-демографічне обстеження України в 2007 р. надає сучасну інформацію щодо населення України та стану його здоров'я. МДОУ-2007 є першим національним медико-демографічним обстеженням в країні, що містить інформацію з наступних питань: народжуваність та планування сім'ї, здоров'я матері та дитини, поінформованість щодо ВІЛ/СНІД, становище жінок, насильство в родині та інші питання здоров'я дорослого населення, зокрема - туберкульоз, гіпертензія, тютюнопаління та споживання алкоголю.


Базою обстеження є вибіркова сукупність населення, що репрезентує все населення країни. Вона забезпечує оцінки для сільської місцевості та міських населених пунктів в країні в цілому та в кожному з 5 регіонів. Впродовж реалізації МДОУ були опитані 6841 жінка та 3178 чоловіків у віці 15-49 років.

Поінформованість та ставлення Зо туберкульозу (ТБ) Жінки 15-49 Чоловіки 15-49 98 98 95 94 77 73 59 60 Чули про ТБ Знають, що ТБ лередається через повітря при кашлі ковний члена родини залишався таємницею

Майже все дорослі поінформовані щодо туберкульозу та знають, що це захворювання передається повітряним шляхом при кашлі. Менше з них знають, що туберкульоз виліковний. Більше половини опитаних прагнули б, щоб захворювання члена родини на туберкульоз зберігалось в таємниці.

Гіпертензія залежно від віку

Відсоток жінок і чоловіківз гіпертензєю (кров'яний тиск 140/90 та вище або приймають ліки)



В цілому, чверть жінок і майже третина чоловіків мають підвищений кров'яний тиск або наразі приймають медичні препарати, що його знижують. Поширення гіпертензії значно зростає з віком.

Серед осіб з гіпертензією, половина жінок і три чверті чоловіків були необізнані щодо власного захворювання.


Гіпертензія серед чоловіків



Серед чоловіків, гіпертензія найбільш поширена в Західному регіоні, найменш поширена - на Півдні країни. Серед жінок, поширення гіпертензії змінюється від 19% в Центральному регіоні до 30% в Західному регіоні (не наведено).

Тютюнопаління


Відсоток жінок і чоловіків віком 15-49, хто палить цигарки, люльку або споживає інші форми тютюну



Більше половини чоловіків і 15% жінок споживають тютюн, як правило шляхом паління цигарок.

Тютюнопаління залежно від віку

Відсоток жінок і чоловіків, які палять цигарки



Тютюнопаління менш поширене серед жінок старшого віку, в той час як його поширення серед чоловіків зростає з віком. Понад 60% чоловіків у віці 45-49 років палять.

78% жінок і 56% чоловіків вважають, що тютюнопаління має бути заборонено в громадських місцях.